

GESTION DU SONDAGE URINAIRE CLOS

SOINS QUOTIDIENS ET SURVEILLANCE



DÉSINFECTION OU LAVAGE SIMPLE DES MAINS

Avant et après tout soin en relation avec le système de drainage

FIXER LA SONDE

- sur la cuisse pour la femme et l'homme non alité
- sur l'abdomen pour l'homme alité

but : éviter toute traction de la sonde, provoquant un traumatisme de la muqueuse urétrale favorable à l'infection

RÉALISER UNE TOILETTE GÉNITALE

- 2 fois par jour et après chaque selle
- avec un savon liquide doux
- avec 1 gant et 1 serviette propres

CONTRÔLE DE L'ÉCOULEMENT CORRECT

- maintenir le sac en position déclive à distance du sol
- s'assurer que le drainage se fait sans obstacle : absence de coudure ou de pliure

EN CAS DE PROBLÈME

- sonde bouchée : changer l'ensemble sonde-sac
- sac détérioré au moment de la mise en place : exceptionnellement le changer
- clamber la sonde
- désinfecter l'extrémité de la sonde
- avec une compresse stérile imprégnée d'antiseptique, adapter le nouveau sac


VIDANGER LE SAC par le robinet Inférieur de vidange

- désinfecter le robinet avec l'antiseptique avant et après chaque manipulation
- manipuler le robinet au travers de compresses imprégnées d'antiseptique

UN IMPÉRATIF : RESPECTER LE DRAINAGE CLOS

- la sonde et le sac ne doivent jamais être désadaptés
- pour les PRÉLÈVEMENTS, utiliser la bague prévue à cet effet


désinfecter la bague avec l'antiseptique ponctionner les urines par celle-ci avec une aiguille et une seringue stérile



SONDAGE URINAIRE CLOS : INFORMATIONS AU MALADE

Je ne dois pas oublier d'informer le malade

- Vous êtes porteur d'une sonde urinaire
- Voici 6 points à respecter pour réduire le risque d'infection



SONDE et SAC doivent rester CONNECTES EN PERMANENCE

SI SELLE : veiller à l'essuyage d'avant en arrière
Réaliser une TOILETTE GÉNITALE 2 fois/jour
au SAVON LIQUIDE DOUX Avec 1 gant et 1 serviette propre
SE LAVER LES MAINS



Maintenir le SAC A DISTANCE DU SOL
SAC et TUYAU TOUJOURS EN DESSOUS du niveau de la vessie



Boire abondamment sauf contre-indication médicale

C.H.R.A : GESTION DU SONDAGE URINAIRE CLOS

Validé par : CLIN le 18/12/1997, Date de diffusion : 01/01/1998