

d'experts. Les documents professionnels sont peu nombreux. Les pratiques professionnelles pour une même stratégie de soins sont variées et s'appuient sur l'expérience professionnelle et peu sur une bibliographie sélectionnée.

Il est donc important d'initier des travaux de recherche dans ce domaine notamment en ce qui concerne :

- la vérification initiale de la bonne position de la sonde naso-gastrique après la pose ;
- les méthodes de fixation des sondes ;

- la prévention de l'obstruction des sondes, ainsi que les modalités de désobstruction ;
- l'éducation du patient et de son entourage.

Les recommandations proposées pour les abords digestifs pour l'alimentation entérale nécessitent ensuite une appropriation par les professionnels par un mécanisme de déclinaison en protocoles de soins. Ces protocoles peuvent alors servir de référentiel dans des démarches qualité type audit clinique ou programme d'amélioration de la qualité réalisées sur le terrain par les professionnels.

## ANNEXE. ADMINISTRATION DES FORMES SOLIDES ORALES DANS LES SONDES D'ALIMENTATION ENTÉRALE

**Tableau A-I.** Formes orales seches et nutrition enterale.

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition enterale</i>	<i>Explications-remarques</i>
ACADIONE 250 mg drg	Impossible	Enrobage entérique
ACTAPULGITE 3 g sach	Sans problème	
ACTIFED cpe	Utiliser la solution buvable	
ADALATE 10 mg caps	Ouvrir la capsule	
ADIAZINE 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
ALDACTAZINE cpe	Broyer le comprimé	
ALDACTONE 75 mg cpe	Broyer le comprimé	
ALDOMET 250 mg cpe	Broyer le comprimé (utiliser rapidement)	
	p.a. sensible à l'oxydation	
ALDOMET 500 mg cpe	Broyer le comprimé (utiliser rapidement)	
	p.a. sensible à l'oxydation	
ALFARE boîte	Sans problème	
ALFATIL 125 mg sach	Sans problème	
ALFATIL 250 mg sach	Sans problème	
ALFATIL 500 LP cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
ALINAM 200 mg cpe	Préférer la forme suppositoire	Comprimé éventuellement broyable
ALPRESS 2,5 mg cpe	Impossible	Comprimé osmotique
ALPRESS 5 mg cpe	Impossible	Comprimé osmotique
ALUMINE HYDROXYDE 1 gr gél	Ouvrir la gélule	
AMLOR 5 mg cpe	Ouvrir la gélule	
ANAFRANIL 10 mg drg	Broyer le comprimé	
ANAFRANIL 25 mg drg	Broyer le comprimé	
ANAFRANIL 75 mg cpe	Broyer le comprimé	
ANCOTIL 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
ANDROCUR 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
ANSATIPINE 150 mg gél	Ouvrir la gélule	
ANTALVIC 65 mg cpe	Broyer le comprimé	
AOTAL 333 mg cpe	Impossible	Comprimé gastrorésistant

**Tableau A-I.** (Continué).

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
APRANAX 500 mg sach	Sans problème	
APRANAX 550 mg cpe	Préférer la forme sachet	
AROVIT 50 mui drg	Préférer la suspension buvable	
ARTANE 15 L.P 15 mg cpe	Préférer la solution buvable	
ASPEGIC 100 mg sach	Sans problème	
ASPEGIC 250 mg sach	Sans problème	
ASPEGIC 500 mg sach	Sans problème	
ATARAX 100 mg cpe	Préférer la forme sirop	Comprimé éventuellement broyable
ATARAX 25 mg cpe	Préférer la forme sirop	Comprimé éventuellement broyable
ATHYMIL 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
ATHYMIL 30 mg cpe	Broyer le comprimé	
ATHYMIL 60 mg cpe	Broyer le comprimé	
ATRIUM 300 cpe	Broyer le comprimé	
AUGMENTIN 125 mg sach	Sans problème	
AUGMENTIN 250 mg sach	Sans problème	
AUGMENTIN 500 mg sach	Sans problème	
AUGMENTIN Nour. 100 mg/ml flac 30 ml	Sans problème	
AUGMENTIN 500 mg cpe	Préférer la forme sachet	
AVLOCARDYL 40 mg cpe	Broyer le comprimé	
BACTRIM FORT cpe	Préférer la suspension buvable	
BEFIZAL 200 mg cpe	Broyer le comprimé	
BEFIZAL LP 400 mg cpe	Préférer LIPANTHYL 200 mg gél	Comprimé à libération prolongée
B1-TILDIEM 120 mg cpe	Préférer DIACOR LP 120 mg gél	Comprimé à libération prolongée
BI-TILDIEM 90 mg cpe	Préférer DIACOR LP 90 mg gél	Comprimé à libération prolongée
BILTRICIDE 600 mg cpe	Broyer le comprimé	
BRICANYL 2,5 mg cpe	Préférer VENTOLINE susp. buv.	Comprimé éventuellement broyable
BRICANYL LP 5 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
BURINEX 5 mg cpe	Broyer le comprimé	p.a. sensible à la lumière
BUSPAR 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
CALCIBRONAT 2 g cpe	Sans problème	
CALCIUM SANDOZ forte 500 mg cpe	Sans problème	
CALCIUM SORBISTERIT 500 g poudre	Sans problème	
CARBOMIX 10 g sach	Sans problème	
CATAPRESSAN 150 mcg cpe	Préférer EUCTAN sol. buv.	Comprimé éventuellement broyable
CELECTOL 200 mg cpe	Préférer SECTRAL sol. buv.	Broyable si pas de contact avec muqueuse buccale
CHIBRO-PROSCAR 5 mg cpe	Broyer le comprimé	Ne pas faire manipuler par les femmes enceintes
CHLORAMMONIC 500 mg drg	Impossible	Comprimé gastrorésistant
CHRONAOALATE LP 30 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
CIFLOX 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
CIPRALAN 130 mg cpe	Impossible	
CLAMOXYL 1 g sach	Sans problème	
CLAMOXYL 500 mg gél	Ouvrir la gélule	

Tableau A-I. (Continué).

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
CODOLIPRANE 400/20 mg cpe	Préférer EFFERALGAN-CODEINE	Comprimé éventuellement broyable
COLCHICINE 1 mg cpe	Broyer le comprimé	
COLCHIMAX drg	Broyer le comprimé	
COLIMYCINE 1,5 Mui cpe	Préférer la forme sirop	Comprimé éventuellement broyable
COLTRAMYL 4 mg cpe	Broyer le comprimé	
COMBANTRIN 125 mg cpe	Préférer la suspension buvable	Comprimé éventuellement broyable
CORAMINE GLUCOSE cpe	Broyer le comprimé	
CORDARONE 200 mg cpe	Broyer le comprimé	
CORDIUM 100 mg cpe	Impossible	Comprimé gastrorésistant
CORTANCYL 20 mg cpe	Préférer un A.I.S. soluble (SOLUPRED...)	Comprimé éventuellement broyable
CORTANCYL 1 mg cpe	Préférer un A.I.S. soluble (SOLUPRED...)	Comprimé éventuellement broyable
CORTANCYL 5 mg cpe	Préférer un A.I.S. soluble (SOLUPRED...)	Comprimé éventuellement broyable
CORTISONE 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
CORVASAL 2 mg cpe	Broyer le comprimé	
CORVASAL 4 mg cpe	Broyer le comprimé	
COUMADINE	Broyer le comprimé	
COVERSYL 2 mg cpe	Broyer le comprimé	
COVERSYL 4 mg cpe	Broyer le comprimé	
CREON 25 mui gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
CYMEVAN ORAL 250 mg gél	Ouvrir la gélule	
CYNOMEL 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
CYTOTEC 200 mcg cpe	Broyer le comprimé	
DXYLOSE sach	Sans problème	
DAFALCAN 80 mg sach	Sans problème	
OAFALGAN 500 mg gél	Préférer EFFERALGAN ou PARA LYOC	
DAFALGAN 150 mg sach	Sans problème	
DAFALGAN CODEINE cpe	Préférer EFFERALGAN CODEINE	Comprimé éventuellement broyable
DAFLON 500 mg cpe	Préférer spécialité à forme buvable (GINKOR...)	
DAKTARIN 125 mg cpe	Broyer le comprimé	
DALACINE 150 mg gél	Ouvrir la gélule	
DANTRIUM 100 mg gél	Ouvrir la gélule	
DANTRIUM 25 mg gél	Ouvrir la gélule	
DAONIL 1,25 mg cpe	Broyer le comprimé	
DAONIL 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
DEBRIDAT 100 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
DECADRON 0,5 mg cpe	Préférer autre A.I.S. buvable (CELESTENE gtttes)	
DEFANYL 100 mg cpe	Préférer la solution buvable	
DEFANYL 50 mg cpe	Préférer la solution buvable	
DELURSAN 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
DEPAKINE 200 mg cpe	Préférer la solution buvable	
DEPAKINE 500 mg cpe	Préférer la solution buvable	
DEPAKINE CHRONO 500 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée

**Tableau A-I.** (Continué).

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
DEPAMIDE 30 mg drg	Impossible	Comprimé gastrorésistant
DEPRENYL 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
DEROXAT 20 mg cpe	Broyer le comprimé	
DETENSIEL 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
DI-ANTALVIC gél	Préférer la forme suppositoire	Gélule éventuellement ouvrable
DI-HYDAN 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
DIABINESE 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
DIAMICRON 80 mg cpe	Broyer le comprimé	
DIAMOX 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
DIDRONEL 200 mg cpe	Broyer le comprimé	
DIFFU-K 600 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
DIGOXINE 250 mcg cpe	Préférer la solution buvable	
DIPIPERON 40 mg cpe	Préférer la solution buvable	
DISULONE 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
DITROPAN 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
DOGMATIL 200 mg	Préférer la solution buvable	Comprimé éventuellement broyable
DOGMATIL 50 mg gél	Préférer la solution buvable	Gélule éventuellement ouvrable
DOLOBIS 250 mg cpe	Broyer le comprimé	Attention irritant pour les yeux et les muqueuses
DOPERGINE 0,2 mg cpe	Broyer le comprimé	
DOPERGINE 0,5 mg cpe	Broyer le comprimé	
DUPHASTON 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
EFFERALGAN 500 mg cpe efferv	Sans problème	
EFFERALGAN CODEINE cpe efferv	Sans problème	
EFFORTIL 5 mg cpe	Préférer la solution buvable	
EPHYNAL 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
EPHYNAL 20 mg gél	Ouvrir la gélule	
ERCEFURIL 200 mg gél	Préférer la suspension buvable	
ERY 125 mg sach	Sans problème	
ESIDREX 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
ESPERAL 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
EUCALCIC 1,2 g/15 ml	Sans problème	
EULEXINE 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
EUPHYLLINE L.A. 100 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
EUPHYLLINE L.A. 200 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
EUPHYLLINE L.A. 300 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
EUPHYLLINE L.A. 50 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
FANSIDAR cpe	Broyer le comprimé	
FARLUTAL 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
FELDENE dispersible 20 mg cpe	Sans problème	
FLECAINE 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
FLODIL 5 mg L.P. cpe	Préférer AMLOR 5 mg gélu. ou ICAZ LP 5 mg gélu. (ouvrir les gélules sans toucher au contenu)	

**Tableau A-I.** (Continué).

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
FLOXYFRAL 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
FLOXYFRAL 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
FLUDROCORTISONE 100 m $\mu$ g cpe	Broyer le comprimé	
FLUDROCORTISONE 50 m $\mu$ g cpe	Broyer le comprimé	
FLUVERMAL 100 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
FONZYLANE 150 mg cpe	Broyer le comprimé	
FUCIDINE 250 mg cpe	Préférer la suspension buvable pour nourrisson	
FUMAFER 10 % poudre	Sans problème	
FUNGIZONE 250 mg caps	Préférer la suspension buvable	
GARDENAL 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
CARDENAL 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
GARDENAL 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
GAVISCON 5 g sach	Sans problème	
GELOX sach	Sans problème	
GINKOR FORT cpe	Préférer la suspension buvable	
GLUCIDORAL 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
GLUCINAN 205 mg cpe	Broyer le comprimé	
GLUCOPHAGE-RETARD 850 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
GLUTRIL 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
GRISEFULINE 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
GUTRON 2,5 mg cpe	Broyer le comprimé	
GYNERGENE CAFEINE drg	Préférer la forme suppositoire	Comprimé éventuellement broyable
HALDOL 1 mg cpe	Préférer la solution buvable	
HALDOL 20 mg cpe	Préférer la solution buvable	
HALDOL 5 mg cpe	Préférer la solution buvable	
HALOTESTIN 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
HIVID 0,375 mg cpe	Impossible	Haut pouvoir mutagène
HIVID 0,750 mg cpe	Impossible	Haut pouvoir mutagène
HUMATIN 250 mg caps	Ouvrir la capsule	
HYDROCORTISONE 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
HYPERIUM 1 mg cpe	Broyer le comprimé	
HYPOSTAMINE 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
IMODIUM 2 mg gél	Préférer la suspension buvable	
IMOVANE cpe	Broyer le comprimé	
IMPORTAL 10 g sach	Sans problème	
IMUREL 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
INDOCID 25 mg gél	Préférer la forme suppositoire	Gélule éventuellement ouvrable
ISOBAR cpe	Broyer le comprimé	
ISOPRINOSINE 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
ISOPTINE 120 mg gél	Ouvrir la gélule	
ISOPTINE 40 mg drg	Broyer le comprimé	
KALEORID 1000 mg cpe	Préférer DIFFU K gél. 600 mg	

**Tableau A-I.** (Continué).

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
KARDEGIC 160 mg sach	Sans problème	
KARDEGIC 300 mg sach	Sans problème	
KAYEXALATE poudre	Sans problème	
KERLONE 20 mg cpe	Broyer le comprimé	
LAMISIL 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
LAMPRENE 100 mg gél	Ouvrir la gélule	
LARIAM 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
LAROSCORBINE 500 mg cpe	Utiliser le comprimé effervescent	
LAROXYL 25 mg drg	Préférer la solution buvable	
LASILIX RTD 60 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
LASILIX SPEC 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
LASILIX 20 mg cpe	Broyer le comprimé	
LASILIX 40 mg cpe	Broyer le comprimé	
LEDERFOLINE 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
LEDERFOLINE 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
LEPONEX 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
LEPONEX 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
LEPTICUR 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
LEVOTHYROX 100 mcg cpe	Préférer L-THYROXINE sol. buv.	
LEVOTHYROX 25 mcg cpe	Préférer L-THYROXINE sol. buv.	
LEVOTHYROX 50 mcg cpe	Préférer L-THYROXINE sol. buv.	
LEXOMIL 6 mg cpe	Broyer le comprimé	
LIORESAL 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
LOGECINE 250 mg gél	Ouvrir la gélule	
LOPRIL 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
LOPRIL 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
LOXAPAC 50 mg cpe	Préférer la solution buvable	
LUDIOMIL 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
LUDIOMIL 75 mg cpe	Broyer le comprimé	
LUTENYL 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
LYTREN	Sans problème	
MALOCIDE 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
MECTIZAN 6 mg cpe	Broyer le comprimé	
MEDROL 16 mg cpe	Préférer A.I.S. soluble (SOLUPRED...)	
MEDROL 32 mg cpe	Broyer le comprimé	
MEDROL 4 mg cpe	Broyer le comprimé	
MELADININE 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
MELLERIL 10 mg dragée	Préférer la suspension buvable	
MELLERIL 50 mg dragée	Préférer la suspension buvable	
MEPROBAMATE 400 mg cpe	Broyer le comprimé	
MESTINON 60 mg cpe	Broyer le comprimé	
MESTINON retard 180 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée

**Tableau A-I.** (Continué).

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
MINI-SINTROM 1 mg cpe	Broyer le comprimé	
MINIDIAB 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
MINTEZOL 500 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
MOCLAMINE 150 mg cpe	Broyer le comprimé	
MODOPAR 125 mg cpe disp.	Sans problème	
MONICOR L.P 20 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
MONICOR L.P 40 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
MONICOR L.P 60 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
MODOPAR LP. 125 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
MOPRAL 20 mg gél	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
MUCOMYST 200 mg sach	Sans problème	
MYAMBUTOL 400 mg cpe	Broyer le comprimé	
MYCOSTATINE 0,5 Mûi dragée	Préférer la suspension buvable	
MYNOCINE 100 mg gél	Ouvrir la gélule	
MYSOLINE 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
NEO-MERCAZOLE 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
NEOMYCINE 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
NEPRESSOL 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
NETUX caps	Préférer la suspension buvable	
NIBIOL FORTE 100 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
NICOBION 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
NIFLURIL 250 mg gél	Préférer la forme suppositoire	Gélule éventuellement ouvrable
NILEVAR 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
NIMOTOP 50 mg cpe	Broyer le comprimé	Sensible à la lumière ; proscrire contact PVC
NIVAQUINE 100 mg cpe	Préférer la forme sirop	
NIZORAL 200 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
NOOTROPYL 400 mg gél	Préférer la solution buvable	
NOOTROPYL 800 mg cpe	Préférer la solution buvable	
NOROXINE 400 mg cpe	Broyer le comprimé	
NOZINAN 100 mg cpe	Préférer la solution buvable	
NOZINAN 25 mg cpe	Préférer la solution buvable	
NUTRAMIGEN poudre	Sans problème	
OFLOCET 200 mg cpe	Broyer le comprimé	
ONCOTAM 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
ONCOTAM 20 mg cpe	Broyer le comprimé	
ORACILLINE 1 M'ui cpe	Préférer la suspension buvable	
ORBENINE 500 mg gél	Ouvrir la gélule	
ORELOX 100 mg cpe	Préférer la forme pédiatrique	
ORELOX ENFANT flacon 50 ml	Sans problème	
ORIMETENE 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
OROKEN 100 mg sach	Sans problème	
ORTENAL 100 mg cpe	Broyer le comprimé	

**Tableau A-I.** (Continué).

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
OSTEOFLUOR 25 mg cpe	Impossible	Comprimé gastro-résistant
OSTRAM 0,6 g sach	Sans problème	
OSTRAM 1,2 g sach	Sans problème	
PALUDRINE 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
PARALYOC 500 mg cpe	Sans problème	
PARLODEL 10 mg gél	Ouvrir la gélule	
PARLODEL 2,5 mg cpe	Broyer le comprimé	
PARLODEL 5 mg gél	Ouvrir la gélule	
PEFLACINE 400 mg cpe	Broyer le comprimé	Attention : p.a. sensible à la lumière
PELVOMAGNESIUM drg	Broyer le comprimé	
PEPDINE 20 mg cpe	Broyer le comprimé	
PERIACTINE 4 mg cpe	Broyer le comprimé	
PERIDYS 10 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
PEXID 500 mg cpe	Sans problème	
PHOSPHORE 750 mg cpe	Sans problème	
PINDIONE 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
PIPRAM 400 mg cpe	Broyer le comprimé	
PIRILENE 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
PLAQUENIL 200 mg drg	Broyer le comprimé	
PNEUMOREL 80 mg drg	Préférer la forme sirop	
POLARAMINE 2 mg cpe	Préférer la forme sirop	
POLARAMINE R 6 mg drg	Impossible	Comprimé à libération prolongée
POLYSILANE Nour. 50 g flac	Sans problème	
POTASSIUM CITRATE 1 g gél.	Ouvrir la gélule	
POVANYL 50 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
PRANTAL 10 mg caps	Utiliser la forme 2 mg	
PRANTAL 2 mg cpe	Sans problème	
PRAXILENE 200 mg cpe	Broyer le comprimé	
PRAXINOR 5 mg cpe	Préférer HEPT-A-MYL solution	
PRAZINIL 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
PREGESTIMIL poudre	Sans problème	
PRE-PAR 10 mg cpe	Préférer SALBUMOL 1 mg suppositoires	Comprimé éventuellement broyable
PREPULSID 10 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
PREVISCAN 20 mg cpe	Broyer le comprimé	
PRIMPERAN 10 mg cpe	Préférer la solution buvable	
PRODASONE 200 mg	Non définie	Aucune donnée fournie par le laboratoire
PROFENID LP 200 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
PROFENID 100 mg cpe	Préférer la forme suppositoire	Éventuellement broyable, mais sensible à la lumière
PROGLICEM 100 mg gél.	Ouvrir la gélule	
PROGLICEM 25 mg gél.	Ouvrir la gélule	
PROPYLTHIOURACILE cpe	Broyer le comprimé	
PROZAC 20 mg gél.	Préférer la solution buvable	



<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
PYOSTACINE 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
QUESTRAN 4 g sach	Sans problème	
QUINIMAX 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
QUININE 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
QUININE LAFRAN 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
RETROVIR 100 mg gél.	Préférer la solution buvable	
RETROVIR 250 mg gélule	Préférer la solution buvable	
RIMACTAN 300 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
RIMIFON 150 mg cpe	Broyer le comprimé	
RIMIFON 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
RISORDAN 10 mg cpe	Broyer le comprimé très délicatement	Attention : p.a. explosif
RISORDAN 20 mg cpe	Broyer le comprimé très délicatement	Attention : p.a. explosif
RISORDAN 5 mg cpe	Broyer le comprimé très délicatement	Attention : p.a. explosif
RISORDAN 20 mg cpe L.P.	Préférer LANGORAN 20 mg gél. (ouvrir la gélule sans écraser le contenu)	
RISORDAN 40 mg cpe L.P.	Préférer LANGORAN 20 mg gél. (ouvrir la gélule sans écraser le contenu)	
RISORDAN 60 mg cpe L.P.	Impossible	Comprimé à libération prolongée
RIVOTRIL 2 mg cpe	Préférer la solution buvable	
ROCALTROL 0,25 mcg caps	Ouvrir la gélule	
ROCGEL 20 g sach	Sans problème	
ROHYPNOL 1 mg cpe	Broyer le comprimé	
ROVAMYCINE Enf. 0,750 MUI sach	Sans problème	
ROVAMYCINE Gd enf. 1,5 MUI sach	Sans problème	
ROVAMYCINE Nour. 0,375 MUI sach	Sans problème	
ROVAMYCINE 3 M'ui cpe	Préférer la forme sachet	
ROWASA 500 mg cpe	Préférer la forme suppositoire	
RULID 150 mg cpe	Préférer la forme sachet	
RULID 50 mg sach	Sans problème	
RYTHMODAN LP 250 mg cpe	Préférer ISORYTHM LP 250 mg gél. (ouvrir la gélule sans écraser le contenu)	Comprimé à libération prolongée
RYTHMODAN gél.	Ouvrir la gélule	
RYTHMOL 300 mg cpe	Broyer le comprimé	
SABRIL 500 mg cpe	Préférer la forme poudre	
SABRIL 500 mg poudre pour susp. buv.	Sans problème	
SALAZOPYRINE 500 mg cpe	Impossible	Comprimé gastrorésistant
SALBUMOL 2 mg cpe	Préférer la forme suppositoire	Comprimé éventuellement broyable
SANMIGRAN 0,73 mg cpe	Broyer le comprimé	
SEMAP 20 mg cpe	Préférer TRIPERIDOL sol. 0,1 %	Comprimé éventuellement broyable
SERC 8 mg cpe	Broyer le comprimé	
SERECOR L.P. 300 mg gél.	Ouvrir la gélule sans écraser le contenu	
SERESTA 10 mg cpe	Broyer le comprimé	

**Tableau A-I.** (Continué).

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
SERESTA 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
SILOMAT 40 mg drg	Préférer une forme buvable	
SINEMET 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
SINEMET 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
SINEMET LP 200 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
SINTROM 4 mg cpe	Broyer le comprimé	
SMECTA 3 g sach	Sans problème	
SODIUM CHLORURE sach. 1 g	Sans problème	
SOLASKIL 150 mg cpe	Broyer le comprimé	
SOLASKIL 30 mg cpe	Broyer le comprimé	
SOLIAN 200 mg cpe	Broyer le comprimé	
SOLIAN 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
SOLMUCOL 100 mg sach enfant	Sans problème	
SOLUPRED 20 mg cpe efferv.	Sans problème	
SOLUPRED 5 mg cpe efferv.	Sans problème	
SORBITOL 5 g sach	Sans problème	
SORIATANE 10 mg gél	Ouvrir la gélule	
SORIATANE 25 mg gél	Ouvrir la gélule	
SOTALEX 160 mg cpe	Broyer le comprimé	
SOTALEX 80 mg cpe	Broyer le comprimé	
SPAGULAX granulé	Sans problème	
SPASFON 80 mg cpe	Préférer la forme lyoc	
SPASFON 80 mg cpe lyoc	Sans problème	
SPECIAFOLDINE 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
SPORANOX 100 mg gél	Ouvrir la gélule	
ST 52 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
STABLON 12,5 mg cpe	Broyer le comprimé	
STAGID 280 mg cpe	Broyer le comprimé	
STAPHYLOMYCINE 100 mg sach.	Sans problème	
STILNOX 10 mg cpe	Broyer le comprimé	
STIMOL sach	Sans problème	
SULFARLEM S 25 mg drg	Broyer le comprimé	
SURBRONC 30 mg cpe	Préférer la forme solution	
SURVECTOR 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
TADENAN 50 mg caps	Ouvrir la capsule	
TAGAMET 200 mg cpe	Préférer la forme effervescente	
TAGAMET 200 mg cpe efferv	Sans problème	
TAMIK 3 mg caps	Ouvrir la capsule	
TANGANIL 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
TARDYFERON cpe	Impossible	Comprimé gastrorésistant et à libération prolongée
TARDYFERON B 9 cpe	Impossible	Comprimé gastrorésistant et à libération prolongée
TEDRALAN cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée

**Tableau A-I.** (Continué).

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
TEGRETOL 200 mg cpe	Préférer la forme suspension	
TEGRETOL LP 200 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
TEGRETOL LP 400 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
TELDANE 120 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
TEMESTA 1 mg cpe	Broyer le comprimé	
TENORMINE 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
TERALITHE 250 mg cpe	Préférer NEUROLITHIUM amp. buv.	
TERALITHE LP 400 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
TERCIAN 100 mg cpe	Préférer la solution buvable	
TERCIAN 25 mg cpe	Préférer la solution buvable	
TETRALYSAL 150 mg gél	Ouvrir la gélule	
THEOPHYLLINE 100 mg drg	Préférer la forme suppositoire ou sirop	
THIOPHENICOL 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
THIOPURINOL 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
TIAPRIDAL 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
TIBERAL 500 mg cpe	Préférer FLAGYL susp. buv.	
TOPMAG sach.	Sans problème	
TORENTAL LP 400 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
TRANDATE 200 mg cpe	Broyer le comprimé	
TRANSIPEG 3,45 gr poudre buv.	Sans problème	
TRANXENE 10 mg gél	Préférer LYSANXIA sol. buv. (sauf indic. tetanos)	Gélule éventuellement ouvrable
TRANXENE 50 mg cpe	Préférer LYSANXIA sol. buv. (sauf indic. tetanos)	Comprimé éventuellement broyable
TRANXENE 5 mg gél	Préférer LYSANXIA sol. buv. (sauf indic. tetanos)	Gélule éventuellement ouvrable
TREDEMINE 500 mg cpe	Broyer le comprimé	
TRENTADIL 300 mg drg	Préférer la forme suppositoire	
TRIFLUCAN 100 mg gél	Ouvrir la gélule	
TRIFLUCAN 200 mg gél	Ouvrir la gélule	
TRIFLUCAN 50 mg gél	Ouvrir la gélule	
TRIHXYPHENIDYLE 5 mg cpe	Préférer ARTANE sol. buv.	
TRINITRINE 15 mg drg	Broyer le comprimé	
TRIVASTAL LP 50 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
TROLOVOL 300 mg cpe	Broyer le comprimé	
ULCAR 1 g sach	Sans problème	
ULTRA-LEVURE 250 mg sach	Sans problème	
ULTRA-LEVURE 500 mg sach	Sans problème	
UN-ALPHA 0,25 mcg caps	Préférer la solution buvable	
UN-ALPHA 1 mcg caps	Préférer la solution buvable	
URBANYL 10 mg cpe	Préférer LYSANXIA sol. buv.	
UTROGESTAN 100 mg caps	Ouvrir la capsule	

**Tableau A-I. (Continué).**

<i>Générique, spécialité</i>	<i>Utilisation en nutrition entérale</i>	<i>Explications-remarques</i>
VALIUM 10 mg cpe	Préférer la solution buvable	
VALIUM 5 mg cpe	Préférer la solution buvable	
VECTARION 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
VENTOLINE 2 mg cpe	Préférer la solution buvable	
VIBRAMYCINE N 100 mg cpe	Délitable dans l'eau	
VIDEX 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
VIDEX 50 mg cpe	Broyer le comprimé	
VIDEX 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
VIDEX 150 mg cpe	Broyer le comprimé	
VIDORA 25 mg cpe	Broyer le comprimé	
VISCERALGINE FORTE cpe	Préférer la forme suppositoire	
VISCERALGINE 50 mg drg	Préférer la forme suppositoire	
VITAMINE B1 B6 cpe	Broyer le comprimé	
VITAMINE K1 10 mg drg	Préférer l'émulsion buvable	
VIVALAN 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
VIVALAN LP. 300 mg cpe	Impossible	Comprimé à libération prolongée
VOLTARENE 50 mg cpe	Préférer la forme suppositoire	
WELVONE 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
X PREP 5 g sach	Sans problème	
XANAX 0,5 mg cpe	Broyer le comprimé	
XANAX 1 mg cpe	Broyer le comprimé	
XATRAL 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
XATRAL 2,5 mg cpe	Broyer le comprimé	
ZAGAM 200 mg cpe	Broyer le comprimé	
ZECLAR 250 mg cpe	Broyer le comprimé	
ZENTEL 400 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
ZESTRIL 20 mg cpe	Broyer le comprimé	
ZESTRIL 5 mg cpe	Broyer le comprimé	
ZOVIRAX 200 mg cpe	Préférer la suspension buvable	
ZYLORIC 100 mg cpe	Broyer le comprimé	
ZYLORIC 200 mg cpe	Broyer le comprimé	
ZYLORIC 300 mg cpe	Broyer le comprimé	

## RÉFÉRENCES

- 1 Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Lignes directrices pour les pratiques de soins. Base méthodologique pour leur réalisation en France. Paris : Anaes [à paraître].
- 2 Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les méthodes de consensus d'experts formalisés. Paris : Anaes [à paraître].
- 3 Lerebours E, Gresy B, Cheiney I, Blanc O. La nutrition clinique. Paris : Inspection Générale des Affaires Sociales ; 1996.
- 4 Lévy E. Alimentation entérale. Rev Prat 1991 ; 41 : 677-9.
- 5 Lévy E, Malafosse M, Huguet C, Loygue J. Réanimation entérale à faible débit continu. Principe, réalisations, perspectives (280 cas). Presse Méd 1973 ; 2 : 911-4.
- 6 Association française de normalisation. Sondes et dispositifs stériles de nutrition entérale non réutilisables. Paris : Afnor ; 1997.
- 7 Bengmark S. Progress in perioperative enteral tube feeding. Clin Nutr 1998 ; 17 : 145-52.
- 8 Wollman B, d'Agostino HB, Walus-Wigle JR, Easter DW, Beale A. Radiologic, endoscopic, and surgical gastrostomy. An institutional evaluation and meta-analysis of the literature. Radiology 1995 ; 197 : 699-704.